	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	
	Documento Nº COZINHA EXPERIMENTAL-POP-02	Edição/Revisão: 1/0
	Data da emissão: 06/05/2020	Nº. pág.: Nº. pág.: 1/4
EQUIPAMENTO		
CHAPA DE AQUECIMENTO		

SUMÁRIO

1. OBJETIVO
2. CAMPO DE APLICAÇÃO
3. DESCRIÇÃO
3.1. Dados do equipamento
3.2. Localização
3.3. Procedimento de uso
3.4. Procedimento de limpeza
4. REFERÊNCIA
5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
6. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

ANEXO I

EMISSÃO	APROVAÇÃO
Nome: Alline Souza Função: Técnica de Laboratório	Nome: Prof. Cristiane Libório Função: Coordenador do Laboratório
Assinatura:	Assinatura:

1. OBJETIVO

Este documento estabelece o procedimento adotado para o uso e manutenção da chapa de aquecimento.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento é aplicado pelo Laboratório Cozinha Experimental.

3. DESCRIÇÃO

A chapa de aquecimento é um equipamento elétrico usado para aquecimento de soluções, suspensões e outras misturas. O equipamento é composto por 1 chapa de aquecimento, 1 botão de regulagem de temperatura (ordem crescente de aquecimento) e *plug*.

3.1. Dados do equipamento

Número de identificação:--
Marca: Diagtech Brasil
Modelo: HM-250
Data de aquisição: --
Patrimônio:65074300
Forma e estado de aquisição: Empenho

3.2. Localização

A chapa de aquecimento está localizada sob a bancada do laboratório da Cozinha Experimental.

3.3. Procedimento de uso

3.3.1

- Ligar o equipamento à energia elétrica.
- Colocar o recipiente a ser aquecido sobre uma das chapas aquecedoras.
- Ligar o botão de aquecimento e regular a temperatura desejada.
- Deixar aquecer pelo tempo desejado.
- Desligar o botão de aquecimento.
- Remover o recipiente da chapa.
- Retirar o plug da rede elétrica.

3.4. Procedimento de limpeza

- Limpar a chapa de aquecimento com pano umedecido com solução de detergente neutro a 3%.
- Passar um pano umedecido apenas com água e secar com papel absorvente.

Periodicidade: quando necessário.

4. REFERÊNCIA

DIST – Indústria e Comércio Ltda. Chapa aquecedora AI-CA-240 V3.00. Julho, 2008.

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Anexo

6. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

Data	Motivo da alteração	Descrição

ANEXO I

CHAPA DE AQUECIMENTO

Procedimento de uso

- Ligar o equipamento à energia elétrica.
- Colocar o recipiente a ser aquecido sobre uma das chapas aquecedoras.
- Ligar o botão de aquecimento e regular a temperatura desejada.
- Deixar aquecer pelo tempo desejado.
- Desligar o botão de aquecimento.
- Remover o recipiente da chapa.
- Retirar o plug da rede elétrica.

Procedimento de limpeza

- Limpar a chapa de aquecimento com pano umedecido com solução de detergente neutro a 3%.
- Passar um pano umedecido apenas com água e secar com papel absorvente.

Periodicidade: quando necessário.